



FOXTOOLS

PORTAHERRAMIENTAS DE TORNO **PARA TORNEADO EXTERIOR**

Barras de torneado exterior con inserto intercambiable


Para cotizar, enviá el código de la herramienta y la cantidad.

WhatsApp +54 9 11 5003-7212 · ventas@foxtoolsargentina.com.ar


Instagram @foxtoolsar · Dr. Luis Belaustegui 860, CABA

DWLNR/L

External Turning Holder




DWLNR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts						
		H	B	L	L1	H1	F							
								WN	DXD	DYB	固丝 MHGD	TH	TSA	
DWLNR/L1616H06	WN□□0604□□	16	16	100	28	16	20	0603	0512	2412-A		0520	0814	T20
DWLNR/L2020K06		20	20	125	28	20	25							
DWLNR/L2525M06		25	25	150	30	25	32							
DWLNR/L1616H08	WN□□0804□□	16	16	100	32	16	20	0804	0614	2412-B		0520	0814	T20
DWLNR/L2020K08		20	20	125	32	20	25							
DWLNR/L2525M08		25	25	150	32	25	32							
DWLNR/L3232P08		32	32	170	35	32	40							

DWLNR/L-A

Jetstream External Turning Holder




DWLNR/L-A Series


Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts							
		h	b	L	L1	h1	f	WN	DXD	DW(C)L				TH	TSA
											水	O型	MHGD		
DWLNR2020K08-A	WN□□ 0804□□	20	20	125	32	20	25	0804	0614	DW08(C12)L-R	0610	O06	0520	0814	T20
DWLNL2020K08-A		20	20	125	32	20	25			DW08(C12)L-L					
DWLNR2525M08-A		25	25	150	32	25	32			DW08(C12)L-R					
DWLNL2525M08-A		25	25	150	32	25	32			DW08(C12)L-L					
DWLNR3232P08-A		32	32	170	35	32	40			DW08(C12)L-R					
DWLNL3232P08-A		32	32	170	35	32	40			DW08(C12)L-L					

PWLNR/L

Turning Holder



PWLNR/L Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
								GGX			SCREW	TH	TSA
PWLNR/L1616H08	WN□□0804□□	16	16	100	26	16	20	0516	0812	0803-K	M2.5*6	0607	L3
PWLNR/L2020K08		20	20	125	26	20	25					0608	
PWLNR/L2525M08		25	25	150	26	25	32						
PWLNR/L3232P08		32	32	170	30	32	40						

PWLNR/L-A

Jetstream External Turning Holder

PWLNR/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H	F	GGX	NLJ-P		SCREW	TH	TSA
PWLNR/L2020K08-A	WN□□0804□□	20	20	125	28	20	25	0516	0812	0803-K	M2.5*6	0607	L3
PWLNR/L2525M08-A		25	25	150	30	25	32						
PWLNR/L3232P08-A		32	32	170	30	32	40						


DCLNR/L



External Turning Holder




DCLNR/L Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
DCLNR/L1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	35	16	20	1204	0614	2412-B	0525	0814	T20
DCLNR/L2020K12		20	20	125	35	20	25						
DCLNR/L2525M12		25	25	150	32	25	32						
DCLNR/L3232P12		32	32	170	32	32	40						
DCLNR/L3232P16	CN□□1606□□	32	32	170	40	32	40	1604-D	0614	3014	0625	0913	T20
DCLNR/L3232P19	CN□□1906□□	32	32	170	48	32	40	1906-D	0614	3515	0625	0913	T20
DCLNR/L4040S19		40	40	250	48	40	50						
DCLNR/L4040S25	CN□□2509□□	40	40	250	56	40	50	2506-D	0614	4319	0830	1118	T25
DCLNR/L5050T25		50	50	300	56	50	60						

DCLNR/L-A

Jetstream External Turning Holder




DCLNR/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts								
		h	b		L1	h1	f									
								CN	DXD	D	-R/L	YSX	O O-ring	MHGD	TH	TSA
DCLNR2020K12-A	CN□□1204□□	20	20	125	35	20	25	1204	0614	DW08(C12)L-R		0610	O06	0525	0814	T20
DCLNL2020K12-A		20	20	125	35	20	25			DW08(C12)L-L						
DCLNR2525M12-A		25	25	150	32	25	32			DW08(C12)L-R						
DCLNL2525M12-A		25	25	150	32	25	32			DW08(C12)L-L						
DCLNR3232P12-A		32	32	170	32	32	40			DW08(C12)L-R						
DCLNL3232P12-A		32	32	170	32	32	40			DW08(C12)L-L						
DCLNR4040S19-A	CN□□1906□□	40	40	250	50	40	50	1906	DCL19-R				0625	0913		
DCLNL4040S19-A		40	40	250	50	40	50		DCL19-L							

PCLNR/L

Turning Holder




PCLNR/L Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
		GGX	NLJ-P	CN-P	DX	TH	TSA						
PCLNR/L1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	28	16	20	0516	0812	1203-K-R 1209-K-L	⊗	0607	L3
PCLNR/L2020K12		20	20	125	28	20	25					0608	
PCLNR/L2525M12		25	25	150	28	25	32						
PCLNR/L3232P12		32	32	170	28	32	40						
PCLNR/L2525M16	CN □□1606□□	25	25	150	33	25	32	0619	0815	1604	0808	0608	L3
PCLNR/L3232P16		32	32	170	33	32	40						
PCLNR/L3232P19	CN□□1906□□	32	32	170	40	32	40	0823	1018	1904	0909	0911	L5
PCLNR/L4040S19		40	40	250	40	40	50						
PCLNR/L4040S25	CN□□2509□□	40	40	250	47	40	50	0927	1220	2506	1312	1012	L6
PCLNR/L5050T25		50	50	300	47	50	60						


PCLNR/L-A

Jetstream External Turning Holder





PCLNR/L-A Series






Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts						
		H	B	L	L1	H1	F							
								GGX	NLJ-P	CN-P	SCREW	TH	TSA	
PCLNR/L2020K12-A	CN□□1204□□	20	20	125	22	20	25	0516	0812	1203-K-R 1203-K-L	M2.5*6	0607	L3	ZG1/8
PCLNR/L2525M12-A		25	25	150	28	25	32					0608		
PCLNR/L3232P12-A		32	32	170	28	32	40							

PCBNR/L

External Turning Holder





PCBNR/L Series

Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
PCBNR/L2525M12	CN□□1204	25	25	150	30	25	25	0516	0812	1203-K-R-75° 1203-K-L-75°	⊗	0607 0608	L3
PCBNR/L3232P16	CN□□1606	32	32	170	33	32	32	0619	0815	1604	0808	0608	
PCBNR/L3232P19	CN□□1906	32	32	170	40	32	32	0823	1018	1904	0909	0911	L4
PCBNR/L4040S19		40	40	250	40	40	40						
PCBNR/L4040S25	CN□□2509	40	40	250	50	40	40	0927	1220	2506	1312	1012	L5
PCBNR/L5050T25		50	50	300	50	50	50						

PSBNR/L-A

External Turning Holder





PSBNR/L-A Series

Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
PSBNR/L2020K12	SN□□1204	20	20	125	28	20	17	0516	0812	1203-K	⊗	0607	L3
PSBNR/L2525M12		25	25	150	28	25	22					0608	
PSBNR/L3232P12		32	32	170	28	32	27					0608	
PSBNR/L2525M15	SN□□1506	25	25	150	35	25	22	0619	0815	1604	0808	0608	L4
PSBNR/L3232P15		32	32	170	35	32	27						
PSBNR/L3232P19	SN□□1906	32	32	170	42	32	27	0823	1018	1904	0909	0911	L5
PSBNR/L4040S19		40	40	250	42	40	35						
PSBNR/L4040S25	SN□□2509	40	40	250	50	40	35	0927	1220	2506	1312	1012	L5
PSBNR/L5050T25		50	50	300	50	50	43						

External Turning Holder


DTJNR/L Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
								TN	DXD	DYB	MHGD	TH	TSA
DTJNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	100	30	16	20	1603	0512	2412-A	0520	0814	T20
DTJNR/L2020K16		20	20	125	30	20	25						
DTJNR/L2525M16		25	25	150	30	25	32						
DTJNR/L3232P16		32	32	170	32	32	40						

PTJNR/L

Turning Holder




PTJNR/L Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
								GGX	NLJ-P	TN-P	MHGD	TH	TSA
PTJNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	100	22	16	20	0313	0610	1602-K	M2.5*6	0409	L2.5
PTJNR/L2020K16		20	20	125	22	20	25						
PTJNR/L2525M16		25	25	150	28	25	32						
PTJNR/L3232P16		32	32	170	28	32	40					0411	

PTJNR/L-A

Jetstream Turning Holder




PTJNR/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
								GGX	NLJ-P	TN-P	SCREW	TH	TSA
PTJNR/L2020K12-A	TN□□1604□□	20	20	125	22	20	25	0313	0610	1602-K	M2.5*6	0409	L2.5
PTJNR/L2525M16-A		25	25	150	28	25	32						
PTJNR/L3232P16-A		32	32	170	28	32	40					0411	

DDJNR/L

External Turning Holder




DDJNR/L Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F	DN	DXD	DYB	MHGD	TH	TSA
DDJNR/L2020K15	DN □□1504□□ DN □□1506□□	20	20	125	39	20	25	1504 1506	0614	2712	0520	0814	T20
DDJNR/L2525M15		25	25	150	39	25	32						
DDJNR/L3232P15		32	32	170	39	32	40						

DDJNR/L-A

Jetstream External Turning Holder




DDJNR/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts						
		h	b	L	L1	h1	f	DN	DXD	DDJ-R/L	YSX	O O-ring	MHGD	TSA
DDJNR2020K15-A	DN □□1504□□ DN □□1506□□	20	20	125	39	20	25	1506 1504	0614	DDJ15-R	0610	O06	0520	0814
DDJNL2020K15-A		20	20	125	39	20	25			DDJ15-L				
DDJNR2525M15-A		25	25	150	39	25	32			DDJ15-R				
DDJNL2525M15-A		25	25	150	39	25	32			DDJ15-L				
DDJNR3232P15-A		32	32	170	39	32	40			DDJ15-R				
DDJNL3232P15-A		32	32	170	39	32	40			DDJ15-L				

DVJNR/L

External Turning Holder




DVJNR/L Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F	VN	DXD	DYB		TH	TSA
DVJNR/L1616H16	VN□□1604□□	16	16	100	47	16	20	1603	0512	3012	0525	0814	T20
DVJNR/L2020K16		20	20	125	47	20	25						
DVJNR/L2525M16		25	25	150	47	25	32						
DVJNR/L3232P16		32	32	170	50	32	40						

DVJNR/L-A

Jetstream Turning Holder




DVJNR/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts							
		h	b	L	L1	h1	f								
								VN	DXD	DV	YSX	O O-ring	MHGD		TSA
DVJNR2020K16-A	VN□□1604□□	20	20	125	47	20	25	1603	0512	DVJ16-R	0610	O06	0525	0814	T20
DVJNL2020K16-A		20	20	125	47	20	25			DVJ16-L					
DVJNR2525M16-A		25	25	150	47	25	32			DVJ16-R					
DVJNL2525M16-A		25	25	150	47	25	32			DVJ16-L					
DVJNR3232P16-A		32	32	170	50	32	40			DVJ16-R					
DVJNL3232P16-A		32	32	170	50	32	40			DVJ16-L					

DVQNR/L

External Turning Holder




DVQNR/L Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F						
DVQNR/L2020K16	VN □□1604□□	20	20	125	44	20	25	1603	0512	2412-A	0525	0814	T20
DVQNR/L2525M16		25	25	150	44	25	32						
DVQNR/L3232P16		32	32	170	44	32	40						

DVQNR/L-A

Jetstream External Turning Holder




DVQNR/L-A Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)								Parts					
		H	B	L	L1	h1	f								
DVQNL2525M16-A	VN □□1604□□	25	25	150	47	25	32	1603	0512	DVQ16-R	0610	O06	0525	0814	T20
DVQNR3232P16-A		32	32	170	50	32	40								

DVVNN

External Turning Holder




DVVNN Series

Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F	VN	DXD	DYB	MHGD	TH	TSA
DVVNN2020K16		20	20	125	52	20	10	1603	0512	2914	0626	0814	LT20
DVVNN2525M16		25	25	150	52	25	12.5						
DVVNN3225P16		32	25	170	52	32	16						

DVVNN-A

Jetstream External Turning Holder




DVVNN-A Series


Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts							
		h	b	L	L1	h1	f								
								MXD	DV		O O-ring	MHGD		TSA	
DVVNN2020K16-A	VN□□1604□□	20	20	125	48	20	10	1603	0512	DVJ16-R	0610	O06	0525	0814	T20
DVVNN2525M16-A		25	25	150	48	25	12.5								
DVVNN3232P16-A		32	32	170	52	25	16								

WWLNR

External Turning Holder




WWLNR/L Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	H1	F	WN	WXD			TH	TSA
WWLNR2020K08	WN□□0804□□	20	20	125	33	20	25	0804	0619	1916-W	0520-KH	0814	T20
WWLNL2020K08		20	20	125	33	20	25						
WWLNR2525M08		25	25	150	33	25	32						
WWLNL2525M08		25	25	150	33	25	32						
WWLNR3232P08		32	32	170	40	32	40						
WWLNL3232P08		32	32	170	40	32	40						

WWLNR/L-A

Jetstream External Turning Holder



WWLNR/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts							
		h	b	L	L1	h1	f					TH	TSA		
								WN	WXD					YSX	O
WWLNR2020K08-A	WN□□ 0804□□	20	20	125	33	20	25	0804	0619	WWL08-R	0610	O06 O-ring	0520-KH	0814	T20
WWLNL2020K08-A		20	20	125	33	20	25			WWL08-L					
WWLNR2525M08-A		25	25	150	33	25	32			WWL08-R					
WWLNL2525M08-A		25	25	150	33	25	32			WWL08-L					
WWLNR3232P08-A		32	32	170	40	32	40			WWL08-R					
WWLNL3232P08-A		32	32	170	40	32	40			WWL08-L					

WTJNR/L

External Turning Holder

WTJNR/L Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts					
		H	B	L	L1	h1	F	TN	WXD	WYB		TH	TSA
WTJNR2020K16	TN □□1604□□	20	20	125	33	20	25	1603	0515	1916-T	0520-KH	0814	T20
WTJNL2020K16		20	20	125	33	20	25						
WTJNR2525M16		25	25	150	33	25	32						
WTJNL2525M16		25	25	150	33	25	32						
WTJNR3232P16		32	32	170	40	32	40						
WTJNL3232P16		32	32	170	40	32	40						

WTJNR/L-A



Jetstream External Turning Holder

WTJNR/L-A Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts							
		h	b	L	L1	h1									
							TN	WXD	J1	YSX	O O-ring	MHGD	TH	TSA	
WTJNR2020K16-A	TN□□ 1604□□	20	20	125	33	20	25	1603	0515	WTJ16-R	0610	O06	0520-KH	0814	T20
WTJNL2020K16-A		20	20	125	33	20	25			WTJ16-L					
WTJNR2525M16-A		25	25	150	33	25	32			WTJ16-R					
WTJNL2525M16-A		25	25	150	33	25	32			WTJ16-L					
WTJNR3232P16-A		32	32	170	40	32	40			WTJ16-R					
WTJNL3232P16-A		32	32	170	40	32	40			WTJ16-L					

External Turning Holder




SDNCN Series

Designation	Inserts 	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw 	Wrench 
SDNCN1010K07	DC□□0702	10	10	125	20	10	5	M2.5-003	T-8
SDNCN1212K07		12	12	125	20	12	6		
SDNCN1212H11	DC□□11T3	12	12	100	24	12	6	M3.5-004	T-15
SDNCN1616H11		16	16	100	27	16	8		
SDNCN2020K11		20	20	125	27	20	10		
SDNCN2525M11		25	25	150	27	25	12.5		

SDQCR/L

External Turning Holder





SDQCR/L Series

Designation	Inserts 	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw 	Wrench 
SDQCR/L1010H07	DC□□0702	10	10	100	15	10	12	M2.5-003	T8
SDQCR/L1212H07		12	12	100	18	12	16		
SDQCR/L1212H11	DC□□11T3	12	12	100	18	12	16	M3.5-004	T15
SDQCR/L1616H11		16	16	100	22	16	20		
SDQCR/L2020K11		20	20	125	25	20	25		
SDQCR/L2525M11		25	25	150	25	25	32		

SDJCR/L

External Turning Holder

SDJCR/L Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw	Wrench
SDJCR/L1010H07	DC□□0702	10	10	100	18	10	12	M2.5-003	T-8
SDJCR/L1212H07		12	12	100	20	12	16		
SDJCR/L1616H07		16	16	100	20	16	20		
SDJCR/L1212H11	DC□□11T3	12	12	100	22	12	16	M3.5-004	T-15
SDJCR/L1616H11		16	16	100	22	16	20		
SDJCR/L2020K11		20	20	125	25	20	25		
SDJCR/L2525M11		25	25	150	32	25	32		
SDJCR/L3232P11		32	32	170	36	32	40		

SCLCR

External Turning Holder



SCLCR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw	Wrench
SCLCR/L1010H06	CC□□0602	10	10	100	15	10	12	M2.5-003	T-8
SCLCR/L1212H06		12	12	100	15	12	16		
SCLCR/L1212H09	CC□□09T3	12	12	100	20	12	16	M3.5-004	T-15
SCLCR/L1616H09		16	16	100	20	16	20		
SCLCR/L2020K09		20	20	125	22	20	25		
SCLCR/L2525M09		25	25	150	22	25	32		
SCLCR/L2020K12	CC□□1204	20	20	125	22	20	25	M5.0-002	T-20
SCLCR/L2525M12		25	25	150	28	25	32		
SCLCR/L3232P12		32	32	170	30	32	40		

SVVC(B)N

External Turning Holder





SVVC(B)N Series

Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw	Wrench
SVVC(B)N1616H11	VC(B)□□1103	16	16	100	28	16	8	M2.5-003	T-8
SVVC(B)N2020K11		20	20	125	35	20	10		
SVVC(B)N2525M11		25	25	150	35	25	12.5		
SVVC(B)N1616H16	VC(B)□□1604	16	16	100	32	16	8	M3.5-004	T-15
SVVC(B)N2020K16		20	20	125	35	20	10		
SVVC(B)N2525M16		25	25	150	38	25	12.5		
SVVC(B)N3232P16		32	32	170	45	32	16		

SVJC(B)R/L

External Turning Holder




SVJ(B)R/L Series

Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw	Wrench
SVJC(B)R/L1212H11	VC(B)□□1103	10	12	100	25	12	16	M2.5-003	T-8
SVJC(B)R/L1616H11		16	16	100	28	16	20		
SVJC(B)R/L2020K11		20	20	125	35	20	25		
SVJC(B)R/L2525M11		25	25	150	45	25	32		
SVJC(B)R/L1616H16	VC(B)□□1604	16	16	100	32	16	20	M3.5-004	T-15
SVJC(B)R/L2020K16		20	20	125	35	20	25		
SVJC(B)R/L2525M16		25	25	150	38	25	32		
SVJC(B)R/L3232P16		32	32	170	45	32	40		

SVUC(B)R/L


External Turning Holder



SVUC(B)R/L Series

Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw	Wrench
SVUC(B)R/L1616H11	VC(B)□□1103	16	16	100	16	16	20	M2.5-003	T-8
SVUC(B)R/L2020K11		20	20	125	16	20	30		
SVUC(B)R/L2020K16	VC(B)□□1604	20	20	125	25	20	30	M3.5-004	T-15
SVUC(B)R/L2525M16		25	25	150	25	25	35		

SVQC(B)R/L



SVQC(B)R/L Series

Designation	Inserts	Dimension (mm)						Parts	
		H	B	L	L1	H1	F	Screw	Wrench
SVQC(B)R/L1616H11	VC(B)□□1103	16	16	100	25	16	20	M2.5-003	T8
SVQC(B)R/L2020K11		20	20	125	25	20	25		
SVQC(B)R/L1616H16	VC(B)□□1604	16	16	100	30	16	20	M3.5-004	T15
SVQC(B)R/L2020K16		20	20	125	35	20	25		
SVQC(B)R/L2525M16		25	25	150	35	25	32		
SVQC(B)R/L3232P16		32	32	170	35	32	40		