



FOXTOOLS

PORTAHERRAMIENTAS DE TORNO **PARA TORNEADO INTERIOR**

Barras de mandrinar con inserto intercambiable

Para cotizar, enviá el código de la herramienta y la cantidad.


WhatsApp +54 9 11 5003-7212 · ventas@foxtoolsargentina.com.ar

Instagram @foxtoolsar · Dr. Luis Belaustegui 860, CABA

PTUNR/L

Internal Boring Bars

PTUNR/L Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts/配					
		ΦD	Φd	H	L	L1	F	a°						
									GGX		TN-P	SCREW	TH	TSA
S20R-PTUNR\L16	TN□□1604□□	25	20	18	200	30	13	15	0313A	0615-P	⊗	⊗	0405	L2.5 T8
S25S-PTUNR\L16		32	25	23	250	35	17	12						
S32T-PTUNR\L16		44	32	29	300	40	22	17	0310	0618-P	1602-K	M2.5*6	0411	
S40U-PTUNR\L16		50	40	37	350	45	27	15						

PTUNR/L-A

Internal Boring Bars

PTUNR/L-A Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts/配件					
		ΦD	Φd	H	L	L1	F	a°						
									GGX	NLJ-P	TN-P	SCREW	TH	TSA
S20Q-PTUNR\L16-A	TN□□1604□□	25	20	18	180	30	13	15	0313A	0615-P	⊗	⊗	0405	L2.5 T8
S25R-PTUNR\L16-A		32	25	23	200	35	17	12						
S32S-PTUNR\L16-A		44	32	29	250	40	22	17	0310	0618-P	1602-K	M2.5*6	0411	
S40T-PTUNR\L16-A		50	40	37	300	45	27	15						

PWLNRL

Internal Boring Bars


PWLNRL Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts					
		ΦD	Φd	H	L	L1	F	a°						
									GGX	NLJ-P		SCREW	TH	Wrench
S20R-PWLNRL 08	WN□□0804□□	25	20	18	200	23	13	15	0516A	0809-P	⊗	⊗	0607	L3.0 T8
S25P-PWLNRL 08		32	25	23	170	32	17	12						
S25R-PWLNRL 08		32	25	23	200	32	17	12						
S25S-PWLNRL 08		32	25	23	250	32	17	12						
S32R-PWLNRL 08		44	32	29	200	32	22	17	0516	0812-P	0803-K	M2.5*6	0608	
S32S-PWLNRL 08		44	32	29	250	32	22	17						
S32T-PWLNRL 08		44	32	29	300	32	22	17						
S40R-PWLNRL 08		54	40	37	200	40	27	15						
S40S-PWLNRL 08		54	40	37	250	40	27	15						
S40T-PWLNRL 08		54	40	37	300	40	27	15						
S40U-PWLNRL 08		54	40	37	350	40	27	15						

Internal Boring Bars

PWLNRL/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts					
		ΦD	Φd	H	L	L	F	a°						
									GGX	NLJ-P		SCREW	TH	TSA
S20R-PWLNRL08-A		25	20	18	200	32	13	15	0516A	0809-P	⊗	⊗	0607	L3.0 T8
S25P-PWLNRL08-A		32	25	23	170	32	17	12						
S25R-PWLNRL08-A		32	25	23	200	32	17	12						
S25S-PWLNRL08-A		32	25	23	250	32	17	12						
S32R-PWLNRL08-A		44	32	29	200	32	22	17	0516	0812-P	0803-K	M2.5*6	0608	
S32S-PWLNRL08-A		44	32	29	250	32	22	17						
S32T-PWLNRL08-A		44	32	29	300	32	22	17						
S40R-PWLNRL08-A		54	40	37	200	40	27	15						
S40S-PWLNRL08-A		54	40	37	250	40	27	15						
S40T-PWLNRL08-A		54	40	37	300	40	27	15						
S40U-PWLNRL08-A		54	40	37	350	40	27	15						

PCLNR/L

Internal Boring Bars


PCLNR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts						
		ΦD	Φd	H	L	L1	F	a°							
									GGX		CN-P	SCREW	TH	TSA	
S20R-PCLNR/L 12		25	20	18	200	32	13	15	0516A	0809-P	⊗	⊗	0607	L3.0 T8	
S25P-PCLNR/L 12		32	25	23	170	32	17	12							
S25R-PCLNR/L 12		32	25	23	200	32	17	12							
S25S-PCLNR/L 12		32	25	23	250	32	17	12							
S32R-PCLNR/L 12		40	32	29	200	32	22	17	0516	0812-P	1203 -K-R/L	M2.5*6	0608		
S32S-PCLNR/L 12		CN□□1204□□	40	32	29	250	32	22							17
S32T-PCLNR/L 12		40	32	29	300	32	22	17							
S40R-PCLNR/L 12		50	40	37	200	40	27	15							
S40S-PCLNR/L 12		50	40	37	250	40	27	15							
S40T-PCLNR/L 12		50	40	37	300	40	27	15							
S40U-PCLNR/L 12		50	40	37	350	40	27	15							

Internal Boring Bars


PCLNR/L-A Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts					
		ΦD	Φd	H	L	L1	F	a°						
									GGX		CN-P	SCREW	TH	TSA
S20R-PCLNR/L 12-A	CN□□1204□□	25	20	18	200	32	13	15	0516A	0809-P	⊗	⊗	0607	L3.0 T8
S25P-PCLNR/L 12-A		32	25	23	170	32	17	12						
S25R-PCLNR/L 12-A		32	25	23	200	32	17	12						
S25S-PCLNR/L 12-A		32	25	23	250	32	17	12						
S32R-PCLNR/L 12-A		40	32	29	200	32	22	17	0516	0812-P	CN-P1203 -K-R/L	M2.5*6	0608	
S32S-PCLNR/L 12-A		40	32	29	250	32	22	17						
S32T-PCLNR/L 12-A		40	32	29	300	32	22	17						
S40R-PCLNR/L 12-A		50	40	37	200	40	27	15						
S40S-PCLNR/L 12-A		50	40	37	250	40	27	15						
S40T-PCLNR/L 12-A		50	40	37	300	40	27	15						
S40U-PCLNR/L 12-A		50	40	37	350	40	27	15						

Internal Boring Bars


STFCR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	L	L1	F	H	a°	Screw	Wrench
S08K-STFCR/L09		11	8	125	16	5	7	15	M2.2-003	T6
S10K-STFCR/L09		13	10	125	16	6	9	13		
S12M-STFCR/L09		16	12	150	16	7	11	10		
S10K-STFCR/L11		13	10	125	16	6	9	12	M2.5-003	T8
S12M-STFCR/L11		16	12	150	16	7	11	10		
S14N-STFCR/L11		18	14	160	16	8	13	10		
S14Q-STFCR/L11		18	14	180	16	8	13	10		
S16N-STFCR/L11		20	16	160	16	9	15	8		
S16Q-STFCR/L11		20	16	180	16	9	15	8		
S20Q-STFCR/L11		25	20	180	25	11	18	6		
S20R-STFCR/L11		25	20	200	25	11	18	6		
S16Q-STFCR/L16		20	16	180	16	9	15	8	M3.5-003	T15
S20Q-STFCR/L16		25	20	180	25	11.5	18	8		
S20R-STFCR/L16		25	20	200	25	11.5	18	8		
S25R-STFCR/L16		31	25	200	25	14	23	6		
S25S-STFCR/L16		31	25	250	25	14	23	6		
S32S-STFCR/L16		39	32	250	32	17.5	29	4		
S32T-STFCR/L16		39	32	250	32	17.5	29	4		

Internal Boring Bars

STUCR/L Series




Designation	Inserts 	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	L	L1	F	H	a°	 Screw	 Wrench
S06H-STUBR/L06	TB□□0602	7	6	100	15	3.5	5.4	15	M2.0-003	T6
S08K-STUCR/L09	TC□□0902	10	8	125	16	5	7	15	M2.2-003	T6
S10K-STUCR/L09		13	10	125	16	6	9	13		
S12K-STUCR/L09		16	12	125	16	7	11	13		
S10K-STUCR/L11	TC□□1102	13	10	125	16	6	9	12	M2.5-003	T8
S12M-STUCR/L11		16	12	150	16	7	11	10		
S14N-STUCR/L11		18	14	160	16	8	13	10		
S16N-STUCR/L11		20	16	160	16	9	15	8		
S16Q-STWCR/L11		20	16	180	16	9	15	8		
S20Q-STUCR/L11		25	20	180	25	11	19	6		
S20R-STUCR/L11		25	20	200	25	11	19	6		
S16N-STUCR/L16	TC□□16T3	20	16	160	16	9.5	15	8	M3.5-003	T15
S16Q-STUCR/L16		20	16	180	16	9.5	15	8		
S20Q-STUCR/L16		25	20	180	25	11.5	18	8		
S20R-STUCRL16		25	20	200	25	11.5	18	8		
S25R-STUCRL16		31	25	200	25	14	23	6		
S25S-STUCR/L16		31	25	250	25	14	23	6		
S32S-STUCR/L16		39	32	250	32	17.5	29	4		
S32T-STUCR/L16		39	32	300	32	17.5	29	4		

STUCR/L-A



Internal-Coolant Boring Bar

STUCR/L-A Series




Designation	Inserts	Dimension (mm)								Parts	
		ØD	Ød	L	L1	F	H	a°	M	Screw	Wrench
S16Q-STUCR/L16-A	TC□□0902	20	16	160	16	9	15	8	ZG1/8	M3.5-001	T15
S20R-STUCR/L16-A		25	20	200	20	11.5	18	8	ZG1/8		
S25S-STUCR/L16-A		31	25	250	25	14	23	6	ZG1/8		
S32T-STUCR/L16-A		39	32	300	32	17.5	29	4	ZG1/8		

STWCR/L

Internal Boring Bars

STWCR/L Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	L	L1	F	H	a°	Screw	Wrench
S08K-STWCR/L09	TC□□0902	11	8	125	16	5.5	7	12	M2.0-003	T6
S10K-STWCR/L09		13	10	125	16	6.5	9	10		
S10K-STWCR/L11	TC□□1102	14	10	125	16	8	9	10	M2.2-003	T6
S12M-STWCR/L11		16	12	150	16	9	11	8		
S14N-STWCR/L11		18	14	160	16	10	13	8		
S16Q-STWCR/L11		20	16	180	16	11	15	6		
S16Q-STWCR/L16	TC□□16T3	21	16	180	16	12	15	6	M2.5-003	T8
S20R-STWCR/L16		25	20	200	25	14.5	18	6		
S25S-STWCR/L16		32	25	250	25	17	23	4		

STUPR

Internal Boring Bars

STUPR/L Series





Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	L	L1	F	H	a°	Screw	Wrench
S08K-STUPR/L09	TP□□0902	10	8	125	16	5	7	15	M2.5-003	T8
S10K-STUPR/L09		13	10	125	16	6	9	13		
S12M-STUPR/L09		16	12	150	16	7	11	13		
S10K-STUPR/L11	TP□□1103	13	10	125	16	6	9	12	M2.2-003	T6
S12M-STUPR/L11		16	12	150	16	7	11	10		
S16Q-STUPR/L11		20	16	180	16	9	15	8		
S20R-STUPR/L11		25	20	200	25	11	18	6		
S16Q-STUPR/L16	TP□□16T3	20	16	180	16	9.5	15	8	M2.5-003	T8
S20R-STUPR/L16		25	20	200	25	11.5	18	8		
S25S-STUPR/L16		31	25	250	25	14	23	6		
S32T-STUPR/L16		39	32	300	32	17.5	29	4		

STUPR/L-A

Internal Boring Bars


STUPR/L-A Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)								Parts	
		ΦD	Φd	L	L1	F	H	a°	M	Screw	Wrench
S08K-STUPR/L09-A	TP□□0902	10	8	125	16	5	7	15	M5	M2.5-001	T8
S10K-STUPR/L09-A		13	10	125	16	6	9	13	M5		
S12K-STUPR/L09-A		16	12	125	16	7	11	13	M5		
S10K-STUPR/L11-A	TP□□1103	13	10	125	16	6	9	12	M5	M3.0-001	T8
S12M-STUPR/L11-A		16	12	150	16	7	11	10	M5		
S14N-STUPR/L11-A		18	14	160	16	8	13	10	M5		
S16Q-STUPR/L11-A		20	16	180	16	9	15	8	ZG1/8		
S20R-STUPR/L11-A		25	20	200	25	11	18	6	ZG1/8		

Internal Boring Bars


SDWCR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	F	L	L1	H	a°	Screw	Wrench
S10K-SDWCR/L07		16	10	9.5	125	16	9	12	M2.5-003	T-8
S12M-SDWCR/L07		19	12	10.5	150	16	11	10		
S16Q-SDWCR/L07		23	16	12.5	180	16	15	8		
S16N-SDWCR/L11		23	16	14	160	16	15	8	M3.5-003	T-15
S16Q-SDWCR/L11		23	16	14	180	16	15	6		
S20R-SDWCR/L11		25.5	20	14.5	200	25	19	6		
S25S-SDWCR/L11		32	25	17	250	25	23	4		
S32T-SDWCR/L11		40	32	20.5	300	32	29	4		

Internal Boring Bars


SCLCR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	L	L1	F	H	a°	Screw	Wrench
S06H-SCLCR/L04	CC□□0402	7	6	100	12	3.5	5.4	15	M2.0-003	T6
S07K-SCLCR/L06	CC□□0602	9	7	125	14	4.5	6	15	M2.5-003	T8
S08K-SCLCR/L06		10	8	125	16	5	7	13		
S10K-SCLCR/L06		13	10	125	16	6	9	12		
S12M-SCLCR/L06		16	12	150	16	7	11	10		
S12M-SCLCR/L09	CC□□09T3	16	12	150	16	7.5	11	12	M3.5-003	T15
S14N-SCLCR/L09		18	14	160	16	8.5	13	12		
S14Q-SCLCR/L09		18	14	180	16	8.5	13	12		
S16N-SCLCR/L09		20	16	160	16	9.5	15	10		
S16Q-SCLCR/L09		20	16	180	16	9.5	15	10		
S18Q-SCLCR/L09		22	18	180	20	10.5	17	10		
S20Q-SCLCR/L09		25	20	180	20	11.5	18	8		
S20R-SCLCR/L09		25	20	200	25	11.5	18	8		
S25R-SCLCR/L09		31	25	200	20	14	23	6		
S25S-SCLCR/L09		31	25	250	20	14	23	6		
S20Q-SCLCR/L12	CC□□1204	25	20	180	25	12	18	8	M5.0-003	T20
S20R-SCLCR/L12		25	20	200	25	12	18	8		
S25R-SCLCR/L12		31	25	200	25	14.5	23	6		
S25S-SCLCR/L12		31	25	250	25	14.5	23	6		
S32S-SCLCR/L12		39	32	250	32	16	29	4		
S32T-SCLCR/L12		39	32	300	32	16	29	4		

Internal Coolant Boring Bar



SCLCR/L-A Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)								Parts	
		D	d	L	L1	F	H	a °	M		
										Screw	Wrench
S07K-SCLCR/L06-A	CC□□0602	9	7	125	14	4.5	6	15	M4*0.7	M2.5-003	T8
S08K-SCLCR/L06-A		10	8	125	16	5	7	13	M5*0.8		
S10K-SCLCR/L06-A		13	10	125	16	6	9	12	M5*0.8		
S12M-SCLCR/L06-A		16	12	150	16	7	11	10	M5*0.8		
S14N-SCLCR/L09-A	CC□□09T3	18	14	160	16	8.5	13	12	M5*0.8	M3.5-003	T15
S16Q-SCLCR/L09-A		20	16	180	16	9.5	15	10	ZG1/8		
S20R-SCLCR/L09-A		25	20	200	25	11.5	18	8	ZG1/8		

Internal Boring Bars


SCLCR/L Reducing Series



Designation	Inserts 	Dimension (mm)								Parts	
		D	d	d1	L	L1	H	F	a°	Screw 	Wrench 
S0610K-SCLCR/L04	CC□□0402	7	10	6	125	18	9	3.5	15	M2.0-003	T6
S0710K-SCLCR/L06	CC□□0602	9	10	7	125	24	9	4.5	15	M2.5-003	T8
S0810K-SCLCR/L06		10	10	8	125	24	9	5	13		
S0910K-SCLCR/L06		11	10	9	125	30	9	5.5	12		
S0612K-SCLCR/L04	CC□□0402	7	12	6	125	18	11	3.5	15	M2.0-003	T6
S0712K-SCLCR/L06	CC□□0602	9	12	7	125	24	11	4.5	15	M2.5-003	T8
S0812K-SCLCR/L06		10	12	8	125	24	11	5	13		
S0912K-SCLCR/L06		11	12	9	125	30	11	5.5	12		
S1012K-SCLCR/L06		12	12	10	125	30	11	6	12		
S0616K-SCLCR/L04	CC□□0402	7	16	6	125	18	15	3.5	15	M2.0-003	T6
S0716K-SCLCR/L06	CC□□0602	9	16	7	125	24	15	4.5	15	M2.5-003	T8
S0816K-SCLCR/L06		10	16	8	125	24	15	5	13		
S0916K-SCLCR/L06		11	16	9	125	30	15	5.5	12		
S1016K-SCLCR/L06		12	16	10	125	30	15	6	12		
S1216K-SCLCR/L06		14	16	12	125	36	15	7	12		
S1216K-SCLCR/L09	CC□□09T3	15	16	12	125	36	15	7.5	12	M3.5-003	T15
S1416K-SCLCR/L09		17	16	14	125	36	15	8.5	12		
S0820M-SCLCR/L06	CC□□0602	10	20	8	150	24	18	5	13	M2.5-003	T8
S1020M-SCLCR/L06		12	20	10	150	30	18	6	12		
S1220M-SCLCR/L06		14	20	12	150	36	18	7	12		
S1220M-SCLCR/L09	CC□□09T3	15	20	12	150	36	18	7.5	12	M3.5-003	T15
S1420M-SCLCR/L09		17	20	14	150	36	18	8.5	12		
S1620M-SCLCR/L09		19	20	16	150	36	18	9.5	10		
S1820M-SCLCR/L09		21	20	18	150	36	18	10.5	10		

Internal Boring Bars


SDQCR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	F	L	L1	H	a°	Screw	Wrench
S08K-SDQCR/L07		13	8	6	125	16	7	12	M2.5-003	T8
S10K-SDQCR/L07		16	10	7	125	16	9	10		
S12M-SDQCR/L07		20	12	9	150	16	11	8		
S16N-SDQCR/L07		25	16	11	160	16	15	6		
S16Q-SDQCR/L07		25	16	11	180	16	15	6		
S16N-SDQCR/L11		25	16	11	160	16	15	6	M3.5-003	T15
S16Q-SDQCR/L11		25	16	11	180	16	15	6		
S20Q-SDQCR/L11		28	20	13	180	20	18	6		
S20R-SDQCR/L11		28	20	13	200	25	18	6		
S25R-SDQCR/L11		33	25	16	200	25	23	4		
S25S-SDQCR/L11		33	25	16	250	25	23	4		
S32S-SDQCR/L11		41	32	20	250	32	29	4		
S32T-SDQCR/L11		41	32	20	300	32	29	4		

Internal Boring Bars


SDUCR/L Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)							Parts	
		D	d	F	L	L1	H	a°	Screw	 Wrench
S08K-SDUCR/L07	DC□□0702	13	8	7	125	16	7	12	M2.5-003	T8
S10K-SDUCR/L07		15	10	8	125	16	9	10		
S12M-SDUCR/L07		17	12	9	150	16	11	8		
S14N-SDUCR/L07		20	14	10	160	16	13	8		
S16N-SDUCR/L07		22	16	11	160	16	15	6		
S16Q-SDUCR/L07		22	16	11	180	16	15	6		
S16N-SDUCR/L11	DC□□11T3	23	16	12	160	16	15	8	M3.5-003	T15
S16Q-SDUCR/L11		23	16	12	180	16	15	8		
S20Q-SDUCR/L11		25	20	13	180	20	18	6		
S20R-SDUCR/L11		25	20	13	200	25	18	6		
S25R-SDUCR/L11		32	25	16	200	25	23	4		
S25S-SDUCR/L11		32	25	16	250	25	23	4		
S32S-SDUCR/L11		39	32	20	250	32	29	4		
S32T-SDUCR/L11		39	32	20	300	32	29	4		

Internal Boring Bars

SDUCR/L-A Series



Designation	Inserts	Dimension (mm)								Parts	
		ΦD	Φd	F	L	L1	H	a°	M	Screw	 Wrench
S10K-SDUCR/L07-A	DC□□0702	15	10	8	125	16	9	10	M5	M2.5-001	T8
S12M-SDUCR/L07-A		17	12	9	150	16	11	8	M5		
S14N-SDUCR/L07-A		20	14	10	160	16	13	8	M5		
S16Q-SDUCR/L07-A		22	16	11	180	16	15	6	ZG1/8		
S16Q-SDUCR/L11-A	DC□□11T3	23	16	11.5	180	16	15	8	ZG1/8	M3.5-001	T15
S20Q-SDUCR/L11-A		25	20	13	180	20	18	6	ZG1/8		
S20R-SDUCR/L11-A		25	20	13	200	25	18	6	ZG1/8		
S25R-SDUCR/L11-A		32	25	16	200	25	23	4	ZG1/8		
S25S-SDUCR/L11-A		32	25	16	250	25	23	4	ZG1/8		
S32S-SDUCR/L11-A		39	32	20	250	32	29	4	ZG1/8		
S32T-SDUCR/L11-A		39	32	20	300	32	29	4	ZG1/8		